


## Патрубки блоков с диафрагмами для трубопроводов ТЭС ОСТ 108.462.04-82



Исп.	Черт.	$D_y$	$D_n$	$D_{н1}$	$D$	$D_1$	$D_2$	$D_{20}$	$S$	$S_1$	$S_k$	$S_{k1}$	$S_{k2}$	$L$	Материал (Марка стали, ТУ)	Масса, кг
01	1	200	273	-	312	235	-	201	32,8	-	32,8	37	-	500	15ГС ТУ 14-3Р-55	120
02	2	200	273	280	-	235	325	201	32,8	37	32,8	-	43	500	15ГС ТУ 14-3Р-55	120
03	1	250	325	-	365	278	-	243	36,4	-	36,4	42	-	610	15ГС ТУ 14-3Р-55	193
04	2	250	325	335	-	278	380	243	36,4	43	36,4	-	49	610	15ГС ТУ 14-3Р-55	193
05	1	300	377	-	420	317	-	279	44,0	-	44,0	50	-	685	15ГС ТУ 14-3Р-55	312
06	2	300	377	390	-	317	435	279	44,0	52	44,0	-	57	685	15ГС ТУ 14-3Р-55	312
(07)	1	350	465	-	505	385	-	347	51,3	-	51,3	58	-	830	15ГС ТУ 14-3Р-55	530
(08)	2	350	465	475	-	385	520	347	51,3	62	51,3	-	66	830	15ГС ТУ 14-3Р-55	530
09	1	400	530	-	600	444	-	404	58,2	-	58,2	75	-	950	15ГС ТУ 14-3Р-55	750
10	2	400	530	550	-	444	600	404	58,2	71	58,2	-	86	950	15ГС ТУ 14-3Р-55	750